

QUESTIONNAIRE 1

Échelle de Conners parents – Conners Parent Rating Scale (CPRS) [version à 48 items]*

Nom :
 Prénom :
 Sexe :
 Âge :
 Examineur :

Date :

Vous trouverez ci-dessous des indications décrivant des comportements d'enfants ou les problèmes qu'ils ont parfois. Lisez chaque indication attentivement et décidez du degré dont votre enfant souffre de ce problème actuellement (le dernier mois) : pas du tout, un petit peu, beaucoup, énormément.

| | Pas du tout | Un petit peu | Beaucoup | Énormément |
|---|-------------|--------------|----------|------------|
| 1. Triporte ou ronge certaines choses (ongles, doigts, cheveux, vêtements). | | | | |
| 2. Insolent avec les grandes personnes. | | | | |
| 3. A du mal à se faire des amis et à les garder. | | | | |
| 4. Excitable, impulsif. | | | | |
| 5. Veut tout commander. | | | | |
| 6. Suce ou mâchonne (pouce, vêtements, couvertures). | | | | |

* Source : DUGAS, M., ALBERT, E., HALFON, O., NEBEY-SAYAG, M.C. (1987), *L'Hyperactivité chez l'enfant*, Paris, PUF. Reproduction autorisée. Traduction française : S. Cook et M. Dugas.

| | Pas du tout | Un petit peu | Beaucoup | Énormément |
|---|-------------|--------------|----------|------------|
| 7. Pleure facilement et souvent. | | | | |
| 8. Se sent attaqué, est souvent sur la défensive. | | | | |
| 9. Rêvasse. | | | | |
| 10. A des difficultés d'apprentissage. | | | | |
| 11. Se « tortille », ne tient pas en place. | | | | |
| 12. A peur (de nouvelles situations, endroits, et personnes nouvelles, d'aller à l'école). | | | | |
| 13. Agité, a toujours besoin de faire quelque chose. | | | | |
| 14. Destructeur. | | | | |
| 15. Ment ou raconte des histoires qui ne sont pas vraies. | | | | |
| 16. Timide. | | | | |
| 17. S'attire plus d'ennuis (se fait plus attraper) que les enfants de son âge. | | | | |
| 18. Ne parle pas comme les autres enfants de son âge (parle comme un bébé, bégaye, est difficile à comprendre). | | | | |
| 19. Nie ses erreurs et accuse les autres. | | | | |
| 20. Querelleur. | | | | |
| 21. Fait la moue et boude. | | | | |
| 22. Prend des choses qui ne lui appartiennent pas. | | | | |
| 23. Est désobéissant ou obéit à contrecoeur. | | | | |
| 24. S'inquiète plus que les autres (de la maladie, la mort, la solitude). | | | | |
| 25. Ne termine pas ce qu'il (elle) a commencé. | | | | |
| 26. Se sent facilement froissé. | | | | |
| 27. Brutalise ou intimide ses camarades. | | | | |
| 28. Ne peut pas s'arrêter lors d'une activité répétitive. | | | | |

| | Pas du tout | Un petit peu | Beaucoup | Énormément |
|---|-------------|--------------|----------|------------|
| 29. Est cruel. | | | | |
| 30. Comportement « bébé » ou immature (demande qu'on l'aide pour quelque chose qu'il peut faire tout seul, est « collant », a constamment besoin d'être rassuré). | | | | |
| 31. Problème de fixation de l'attention ou de distractibilité. | | | | |
| 32. Maux de tête. | | | | |
| 33. Changements d'humeur rapides. | | | | |
| 34. N'obéit pas ou n'aime pas obéir aux règles ou interdits. | | | | |
| 35. Se bagarre constamment. | | | | |
| 36. Ne s'entend pas avec ses frères et sœurs. | | | | |
| 37. Se décourage facilement lorsqu'un effort est nécessaire. | | | | |
| 38. Dérange les autres enfants. | | | | |
| 39. Enfant foncièrement malheureux. | | | | |
| 40. Problèmes d'alimentation (mauvais appétit, se lève après chaque bouchée). | | | | |
| 41. Maux d'estomac. | | | | |
| 42. Problèmes de sommeil (ne peut s'endormir, se réveille trop tôt, se réveille pendant la nuit). | | | | |
| 43. Autres plaintes physiques et douleurs. | | | | |
| 44. Vomissements, nausées. | | | | |
| 45. Se sent « lésé » à la maison. | | | | |
| 46. Se vante, fanfaronne. | | | | |
| 47. Se laisse écraser, manipuler, par les autres. | | | | |
| 48. Problèmes d'évacuation intestinale (selles molles, va à la selle irrégulièrement, constipation). | | | | |